

日栄ホーム(株)サッシ標準仕様

高性能ハイブリッド窓

SAMOS L

LIXIL

「ハイブリッド窓」アルミの良さと樹脂の良さを融合

アルミ

耐久性
意匠性
採光性

先進の
高断熱技術

樹脂

断熱性
防露性

スリムな
フレーム

ガラス面積
拡大

一般複層
ガラスの
約2.0倍

01

框の極小化を実現した
アンカー式グレチャン



当社従来品



アンカー式グレチャン
専用フレーム

サーモスII

02

サッシ枠で障子を隠す
フレームイン構造




当社従来品



サーモスII

03

優れた断熱性能を発揮
高性能複層ガラス



一般複層ガラス

Low-E複層ガラス

アンカー式グレチャン

01

SMART SYNERGY SYSTEM

02

フレームイン構造

03

高性能複層ガラス

03

01

02

日栄ホーム(株)サッシ標準仕様

高性能ハイブリッド窓

SAMOS L

LIXIL


スリムなフレームが家のデザイン性を高めます。

フレームを約50%スリム化。採光面積は15%アップ




サーモスLが洗練された空間創を実現します。

スリム化したフレームが従来の窓とは全く違う景色を創り出します。



サッシの枠の太さで、見える景色や家全体のデザインは大きく変わってきます。サーモスLなら、同じ大きさのサッシでもより豊かな眺望を実現できます。

サーモスLだからできる洗練された空間



美しさを高めるパーツ。選べるハンドル。

スリムな框の美しさをさらに高めるために、操作部のパーツデザインにもこだわりました。無駄を排した機能的なデザインと、直感的な操作性を実現しています。

ハンドルの選択が可能 (オペレータータイプ)

(縦すべり出し窓・横すべり出し窓・ルーバー窓1F)

ユニバーサルハンドル (選択)

スリムハンドル (選択)



カムラッチハンドルタイプ

縦すべり出し窓・横すべり出し窓にはカムラッチハンドルタイプもご用意。



ハンドルの選択が可能 (採風勝手口ドア・テラスドア・勝手口ドア)



お客様のプランや、デザイン、操作性のご要望に応じて、操作部のパーツもお選びいただけます。サッシの選定時にご指定ください。

アルミ表面の塗膜を独自技術強化！耐久性アップ！




家は何十年も住み続けるものです。サッシにはアルミ、樹脂、木などが使われますが、その中で最も耐久性の高いアルミ素材の表面塗膜をLIXILは独自の技術「テクスガード」でさらに強化しました。

特長1 色あせにくい

優れた塗膜性能なので、色あせにくく、いつまでも美しい素材感（金属感）を保つことができます。光沢保持試験において、当社従来品の約2倍という実験結果が測定されました。

■高耐候化の効果イメージ (光・熱・水・汚染物質の影響)




特長2 傷がつきにくい

結合力の強い分子構造の表面加工により、傷が付きにくくなっています。

特長3 ラクラクお掃除

綿密な表面構造により付着した汚れが落としやすくなりました。

■光沢保持率の変化 シャイングレー色の場合 (サンシャインウェザーメーター試験)



SAMOS **L**

引違い窓



単体引違い窓。

単体引違い窓フレームインタイプ



シャッター付引違い窓



面格子付引違い窓

ドア



テラスドア



採風勝手口ドア

装飾窓



上げ下げ窓FS



面格子付
上げ下げ窓FS



縦すべり出し窓
(オペレーター)



横すべり出し窓
(オペレーター)



FIX窓

※単体引違い窓フレームインタイプ及び装飾引違い窓にはHK、HKKもご用意しています。

SAMOS **L**

Color Line up

カラーの組合せは全5通り

外観色

内観色

ブラック



オータム
ブラウン



シャイン
グレー



ナチュラル
シルバー



ホワイト



同系色